



Удлинитель ограждения FACHMANN KO/UN



Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»

Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21



1. Назначение и общие сведения

Удлинитель для ограждения кровли используется при утеплении парапетов, установке конструкций к наружным ограждающим стенам зданий. Использование удлинителя существенно упрощает процесс монтажа ограждений, позволяет увеличить их надежность. Изделие устойчиво к механическим повреждениям и атмосферным воздействиям, включая осадки.

Основные преимущества:

- Отличается высокой надежностью, благодаря изготовлению из высококачественной стали с гальваническим или порошково-полимерным защитным покрытием., что обеспечивает более надежную коррозионную стойкость и надежность в эксплуатации.

Вариант исполнения:



Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»



Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

Тип кровли:

- Плоская кровля с парапетом

Комплект поставки:

1. Удлинитель UN – 1 шт.



Может быть выполнено в 2-х вариантах:

1. Оцинкованное без покраски.
2. Окрашен в RAL
(цвет любой по каталогу RAL).

Технические характеристики

Наименование	Длина, м	Высота, мм	Покрытие
Fachmann KO/UN/PL	200	200	ZN

2. Упаковка, транспортировка и хранение

- 2.1. Удлинитель транспортируется в стрейч-пленке кратно (1 шт.).
- 2.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 2.3. Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:
 - Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
 - Должны быть упакованы в пленку, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

3. Гарантийные обязательства

- 3.1. Гарантийный срок на удлинитель ограждения в исполнении из оцинкованного металла составляет 12 месяцев со дня продажи. Для удлинителей ограждений в исполнении оцинкованного металла, окрашенного в RAL, составляет 36 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется только на сохранение удлинителями ограждений своих свойств на соответствие нагрузочным испытаниям. При производстве деталей кровельного ограждения из оцинкованного металла невозможно сохранить цинковый слой в местах лазерной резки и сгибах, такие детали подвержены скорой коррозии на кромках, скорость распространения коррозии зависит от условий эксплуатации, влажности и осадков,

Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»

Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

ненадлежащего хранения, а также любых других условий, которые прямо или косвенно содействуют распространению коррозии.

Покупая удлинители кровельных ограждений из оцинкованного металла без окрашенного слоя, вы принимаете данные риски. Претензии по появлению коррозии или белого налета на деталях не принимаются.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация ограждений производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

3.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

3.3. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на основании решения поставщика после рассмотрения претензии.

4. Свидетельство о приемке

Продукция Удлинитель ограждения FACHMANN KO/UN соответствует ТУ 25.11.23-003-36683078-2020 и ГОСТ 53254-2009 и признано годной к эксплуатации.

Дата выпуска

_____ (число, месяц, год)

Представитель ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru

Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»

Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21