




## **Кровельное ограждение FACHMANN KO-PL PVC 600-2-3000**



**Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»**  
Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26  
[sales@fachmann-rus.ru](mailto:sales@fachmann-rus.ru)  
Тел. 8 (800) 511-07-21

## 1. Назначение и общие сведения

Кровельное ограждение Fachmann KO/PL/PVC/600-2-3000 предназначено для обеспечения безопасности людей во время эксплуатационных работ на плоской кровле.

Кровельное ограждение 3 м устанавливается на профилированный лист типа Н и НС по ГОСТ 24045-2016. Для крепления на профилированный настил используется Кронштейн ограждения Fachmann, маркированный по назначению профилированного листа.

*Кронштейн для крепления продается отдельно и подбирается индивидуально в зависимости от типа и характеристик профилированного листа.*

### **Основные преимущества:**

- Кронштейн ограждения разработан под конкретный вид профилированного листа что обеспечивает надежную устойчивость;
- Стойки, кронштейны и укосина ограждения проходят гальваническую обработку, которая обеспечивает коррозионную стойкость и надежность в эксплуатации;
- Сборно-разборная конструкция обеспечивает простую и быструю установку, экономя при этом время и деньги;
- Можно установить на ПВХ кровлю с основанием из профилированного листа;
- Выдерживает нагрузки согласно ГОСТ.

### **Вариант исполнения:**



**Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»**

Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26  
sales@fachmann-rus.ru  
Тел. 8 (800) 511-07-21

### Тип кровли:


- Плоская кровля из профлиста
- Плоская кровля с ПВХ мембраной и основанием из профлиста

### Комплект поставки:

1. Стойка-ограждение вертикальное крепление 600 – 3 шт.
2. Труба  $\varnothing 25$  мм\*0,9 мм Zn\*3 м.п. - 2 шт.
3. Комплект крепежа: хомут  $\frac{1}{2}$  (20-23) с болтом M8\*60 DIN 933 - 6 шт.
4. Заглушка  $\varnothing 50$  -3 шт.

### Может быть выполнено в 2-х вариантах:

1. Оцинкованное без покраски.
2. Окрашенное в RAL  
(цвет любой по каталогу RAL).



### Технические характеристики

| Наименование                  | Длина,<br>м | Высота,<br>мм | Кол-во поперечных<br>труб | Покрытие |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------|
| Fachmann KO-PL PVC 600-2-3000 | 3           | 600           | 2                         | ZN       |

## 2. Упаковка, транспортировка и хранение

- 2.1. Кровельные ограждения транспортируются комплектом в пленке-рукаве кратностью (1 шт.). В комплект ограждения входит набор крепежа для сборки. Крепежные элементы для крепления ограждения на кровлю не входят в комплектацию.
- 2.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- 2.3. Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:
  - Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
  - Должны быть упакованы в пленку, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»

Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26  
sales@fachmann-rus.ru  
Тел. 8 (800) 511-07-21

### 3. Гарантийные обязательства

3.1. Гарантийный срок на кровельные ограждения в исполнении оцинкованного металла составляет 12 месяцев со дня продажи, для ограждений в исполнении оцинкованного металла, окрашенного в RAL, составляет 60 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация ограждений производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

3.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

3.3. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на основании решения поставщика после рассмотрения претензии.

### 4. Свидетельство о приемке

Кровельное ограждение КО-PL PVC 600-2-3000 соответствует СТО 25.11.23-003-36683078-2020 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год)

Представитель ОТК



#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",  
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а  
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru  
[www.fachmann-rus.ru](http://www.fachmann-rus.ru)

**Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»**

Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26  
sales@fachmann-rus.ru  
Тел. 8 (800) 511-07-21